

CRC ECO BIO WELD

Биосварка (на водной основе)

Ref.: 31913 (500 ml AE) / 10742 (5L BU) / 30606 (20L BU)

1. Общее описание

Средство для предотвращения прилипания сварочных брызг на водной основе без содержания вредных сольвентов. Без запаха. Невоспламеняющееся средство для максимальной безопасности в процессе выполнения стандартных сварочных работ. Без силикона. Защитная пленка легко удаляется очистителями на водной основе. Идеально для нанесения гальванических покрытий. Сокращает время очистки, так как предотвращает прилипание сварочных брызг к оборудованию и рабочим деталям.

Также предотвращает закупорку в автоматическом и полуавтоматическом сварочном оборудовании.

2. Свойства

- Увеличивает срок службы форсунки.
- Повышает стабильность сварочной дуги, обеспечивая свободный газовый поток.
- Создает не содержащий силикон термостойкий барьер.
- Обладает длительным действием, не допускающим прилипание брызг.
- Легко удаляет брызги после сварки при помощи щетки.
- Экономит время и деньги.
- Не содержит хлорированных сольвентов/растворителей.
- Аэрозоли находятся под давлением газа-вытеснителя, который помогает контролировать применение средства и толщину наносимой пленки.
- К упаковке средства в большой фасовке есть в наличии ручной распылитель.

3. Применение

- Заготовки и детали
- Форсунки и кожухи
- Горелки
- Технологическая оснастка к станкам
- Фиксирующие устройства
- Автоматическое и полуавтоматическое сварочное оборудование
- Сварочные роботы

4. Инструкция

- Встряхнуть средство перед использованием.
- Наносить тонким ровным слоем на свариваемые поверхности.
- Перед началом сварки нанесите средство на сварочное сопло, а затем используйте средство при необходимости.
- Брызги сварки с сопла можно стереть тканью или вытрясти их, прислонив сопло к верстаку (станку).
- Остатки продукта можно удалить с помощью средства CRC Industrial Degreaser или CRC Fast Dry Degreaser или щелочными очистителями на водной основе.
- Во время сварки должна обеспечиваться хорошая вентиляция.



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия The product is manufactured by CRC Industries Europe byba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe bvba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.





Не храните продукт при температуре ниже 0°С.

Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения EC N° 1907/2006 со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

	Аэрозоль	Емкость (в разлив)
Внешний вид	Жидкость	Жидкость
Цвет	Белый молочный	Белый молочный
Запах	Характерный	Нейтральный
Удельная плотность (при 20°C)	0.99 г/см3 (@ 20°C)	0.99 г/см3 (@ 20°С)
Температура воспламенения	Не воспламеняется	Не воспламеняется
рН	9,1-9,5	9,1-9,5
Обычная толщина пленки	2 – 5 мкм	2 – 5 мкм

6. УПАКОВКА

Аэрозоль: 12 x 500 мл

Емкость (в разлив): 5 л

20 л 200 л

Есть в наличии ручной распылитель CRC



Продукт произведен СиАрСи Индастриз Юроп бвба, Бельгия The product is manufactured by CRC Industries Europe bvba, Belgium

Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC Industries Europe bvba – www.crcind.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет.

This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries Europe byba - www.crcind.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation.